

**КАТАЛОГ
ВНЕДОРОЖНИКОВ
ОАО «УАЗ»**



Основанный в 1941 году, Ульяновский автомобильный завод на сегодня является ведущим российским производителем полноприводных легковых, малолитражных и грузопассажирских автомобилей. Модельный ряд «УАЗа» постоянно развивается. С декабря 2003 года на смену старому легковому ряду пришел новый внедорожник UAZ Hunter. С середины 2005 года начат выпуск UAZ Patriot.

Founded in 1941 Ulyanovsky Avtomobilny Zavod is considered to be the main Russian producer of four-wheel drive SUV, small tonnage and cargo-and-passaenger vehicles. A range of vehicles of UAZ develops constantly. Since the December 2003 an old SUV range was substituted bu



легковые внедорожники

UAZ Patriot



4x4 SUV

UAZ Hunter



грузовые внедорожники

бортовой УАЗ-3303



side-board truck UAZ-3303

4X4 LCV

цельнометаллический фургон УАЗ-3741



cargo van UAZ-3741 with all-metal body

комбинированный УАЗ-3909 с грузовым отсеком



combined passenger-cargo UAZ-3909 with cargo compartment

комбинированный УАЗ-39094 с дубль-кабиной



combined passenger-cargo UAZ-39094 with double cab

специальный грузопассажирский УАЗ-39625



special passenger-cargo UAZ-39625

4X4 MPV

микроавтобус УАЗ-2206



minibus UAZ-2206

4X4 MPV

санитарный автомобиль УАЗ-3962



ambulance UAZ-3962

ПРИРОДА ДВИЖЕНИЯ



UAZ Patriot Classic



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 (9*)
Габаритные размеры, мм	4647 x 2080 x 1900
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	2070
Полная масса, кг	2670
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая
Передние тормоза	дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	барабанного типа
Шины	225/75R16

Двигатель	ЗМЗ 409.10
топливо	бензин АИ-92
объем, л	2,69
мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846	128(94,1)
МАХ крутящий момент, Н·м (кгс·м), Нетто по ГОСТ 14846	217,6(22,8) при 2500 об/мин
Расход топлива	городской цикл – 14,0
при 90 км/ч, л/100 км	загородный цикл – 10,4 смешанный цикл – 13,2


Комплектация
UAZ Patriot Classic
(3163-010)

- Тканевая обивка сидений
- Регулируемая рулевая колонка
- Центральный замок
- Единый ключ
- Энергопоглощающие стекла с тонировкой
- Дополнительный стоп-сигнал на задней двери
- Бокс между передними сиденьями
- Дополнительный отопитель для пассажиров заднего ряда сидений

- Сетка для мелочей в багажном отсеке
- Дополнительные пороги
- Мягкий чехол для запасного колеса
- Штампованные диски R16



UAZ Patriot Classic





UAZ Patriot Comfort UAZ Patriot Limited*



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 (9*)
Габаритные размеры, мм	4647 x 2080 x 2000
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	2070
Полная масса, кг	2670
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая
Передние тормоза	дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	барабанного типа
Шины	245/70R16
Двигатель	3МЗ 409.10
топливо	бензин АИ-92
объем, л	2,69
мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846	128(94,1)
MAX крутящий момент, Н·м (кгс·м), Нетто по ГОСТ 14846	217,6(22,8) при 2500 об/мин
Расход топлива	городской цикл – 14,0
при 90 км/ч, л/100 км	загородный цикл – 10,4 смешанный цикл – 13,2

Комплектация:
UAZ Patriot Comfort
(3163 – 020)
UAZ Patriot Limited
(3163 – 030)

- Велюровая обивка сидений
- Регулируемая рулевая колонка
- Центральный замок
- Единый ключ
- Энергопоглощающие стекла с тонировкой
- Электропривод и обогрев зеркал заднего вида





- Электростеклоподъемники передних дверей
- Дополнительный стоп-сигнал на задней двери
- Бокс между передними сиденьями
- Доп. отопитель для пассажиров
- Сетка для мелочей в багажном отсеке
- Дополнительные пороги

- Дуги на крыше*
- Люк крыши с электроприводом*
- Противотуманные фары
- Пластиковый контейнер запасного колеса
- Легкосплавные диски R16

* входит в комплект UAZ Patriot Limited (3163 – 030)



UAZ Patriot Comfort





UAZ Hunter




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 2
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	1770
Полная масса, кг	2520
Грузоподъемность, кг	750
Максимальная скорость, км/ч	130
Коробка передач	механическая, 5–ступенчатая синхронизированная
Раздаточная коробка	2–ступенчатая
Тормозная система	передние тормоза–дисковые задние – барабанные
Шины	225/75R16

№	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт) при 4400 об/мин	МАХ крутящий момент, Н.м(кгс.м) при 2500±100 об/мин	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км	Тип кузова	Дверь багажного отсека	База, мм	Габариты, мм
1	УАЗ–315195–025	ЗМЗ–409.10 впрыск	Бензин АИ–92	2,69	128(94,1)	217,6(22,2)	130	13,2	металлическая крыша	распашная дверь	2380	4100x2010x2025
2	УАЗ–31519–095	УМЗ–4218.10 карбюратор	Бензин А–76	2,89	84(61,8) при 4000 об/мин	189(19,3) при 2200–2500 об/мин	120	15,5	металлическая крыша	распашная дверь	2380	4100x2010x2025
3	УАЗ–3153–095								металлическая крыша	распашная дверь	2700	4450x2010x2025
4	УАЗ–315143–195	Andoria 4CT90	Дизельный	2,417	86(63,5) при 4000 об/мин	183(18,65) при 1800 об/мин	120	11,9	тент	борт	2380	4100x2010x2000
5	УАЗ–315143–095								металлическая крыша	распашная дверь	2380	4100x2010x2025



UAZ Hunter



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 2
Ground clearance, mm	210
River fording dept, m	0,5
Curb weight, kg	1770
Gross vehicle weight, kg	2520
Load-carrying capacity, kg	750
MAX speed, km/h	130
Gear box	manual, 5-speed, synchronized
Transfer case	2-speed
Brake system	front disk brakes, rear drum brakes
Tires	225/75R16

No	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kW) at RPM 4400	MAX torque, NM (kgf.m) at RPM 2500±100	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Type	Luggage compartment door	Base, mm	Overall dimensions, mm
1	UAZ-315195-025	ZMZ-409.10	Petrol	2,69	128(94,1)	217,6(22,2)	130	13,2	Hard top	Wing door	2380	4100x2010x2025
2	UAZ-31519-095	UMZ-4218.10	Petrol	2,89	84(61,8) at RPM 4000	189(19,3) at RPM 2200-2500	120	15,5	Hard top	Wing door	2380	4100x2010x2025
3	UAZ-3153-095								Hard top	Wing door	2700	4450x2010x2025
4	UAZ-315143-195	Andoria 4CT90	Diesel	2,417	86(63,5) at RPM 4000	183(18,65) at RPM 1800	120	11,9	Tent	Board	2380	4100x2010x2000
5	UAZ-315143-095								Hard top	Wing door	2380	4100x2010x2025



Бортовой грузовик УАЗ–3303




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	2– 6
Габаритные размеры, мм	4460 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1650
Полная масса, кг	2650
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км	Особенности модификации
1	УАЗ–3303–024	УМЗ–4178.10	Бензин А–76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	90	16,5	тентованная платформа, высокие борта
2	УАЗ–330302–024	ЗМЗ–4021.10	Бензин А–76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400–2800	90	16,5	
3	УАЗ–33036	УМЗ–4218.10	Бензин А–76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	100	16,5	увеличенная база 2550 мм, грузоподъемность 1300 кг, металлическая платформа, мягкие сиденья и обивка
4	УАЗ–330362	ЗМЗ–4104.10	Бензин А–76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	100	16,5	



Side-board truck UAZ-3303



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	2-6
Overall dimensions, mm	4460 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1650
Gross vehicle weight, kg	2650
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf·m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Model equipment
1	UAZ-3303-024	UMZ-4178.10	petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	90	16,5	platform canvas, side-extended boards
2	UAZ-330302-024	ZMZ-4021.10	petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	90	16,5	
3	UAZ-33036	UMZ-4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	100	16,5	enlarged wheelbase 2550 mm, loading capacity 1300 kg, metal cargo platform, comfortable seats and upholstery
4	UAZ-330362	ZMZ-4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	100	16,5	



Цельнометаллический фургон УАЗ-3741




Колесная формула	4 x 4
Количество мест в кабине	2
Габаритные размеры, мм	4440x2100x2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1720
Полная масса, кг	2720
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м)	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ-3741	УМЗ-4178.10	Бензин А-76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3) при 2500 мин ⁻¹	110	15,5
2	УАЗ-374102	ЗМЗ-4021.10	Бензин А-76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400-2800	117	15,5



Cargo van with all-metall body UAZ-3741



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	2
Overall dimensions, mm	4440x2100x2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, mm	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1720
Gross vehicle weight, kg	2720
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m)	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-3741	UMZ-4178.10	Petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3) at RPM 2500	110	15,5
2	UAZ-374102	ZMZ-4021.10	Petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	117	15,5



Комбинированный грузопассажирский с грузовым отсеком УАЗ-3909




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	7
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1820
Полная масса, кг	2820
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ-3909	УМЗ-4178.10	Бензин А-76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5
2	УАЗ-390902	ЗМЗ-4021.10	Бензин А-76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400-2800	110	15,5
3	УАЗ-39099	УМЗ-4218.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
4	УАЗ-390992	ЗМЗ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



Combined passenger-cargo with cargo compartment **UAZ-3909**



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	7
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1820
Gross vehicle weight, kg	2820
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-3909	UMZ-4178.10	petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5
2	UAZ-390902	ZMZ-4021.10	petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	110	15,5
3	UAZ-39099	UMZ-4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
4	UAZ-390992	ZMZ-4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



**Комбинированный грузопассажирский
с дубли-кабиной УАЗ-39094**




Колесная формула	4 х 4
Количество мест	9
Габаритные размеры, мм (с тентом)	4830 х 2100 х 2355
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1900
Полная масса, кг	3050
Грузоподъемность, кг	1150
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75 R16

1	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н-м(кгс-м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива,при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ-39094	УМЗ-4178.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	105	18
2	УАЗ-390942	ЗМЗ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	105	18



Combined passenger-cargo with doubl cab **UAZ-39094**



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	9
Overall dimensions, mm	4830 x 2100 x 2355
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1900
Gross vehicle weight, kg	3050
Load-carrying capacity, kg	1150
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75 R16

Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	
UAZ-39094	UMZ-4178.10	Petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	105	
UAZ-390942	ZMZ-4104.10	Petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	105	



Специальный грузопассажирский автомобиль УАЗ–39625




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8–9
Габаритные размеры, мм	4440x2100x2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1825
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	900
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75R16

1	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ–396259	УМЗ–4218.10	Бензин А–76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
2	УАЗ–396252	ЗМЗ–4104.10	Бензин А–76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



Special passenger–cargo UAZ–39625



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8–9
Overall dimensions, mm	4440x2100x2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, mm	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1825
Gross vehicle weight, kg	2500
Load-carrying capacity, kg	900
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75R16

1	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf·m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ–396259	UMZ–4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
2	UAZ–396252	ZMZ–4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



Микроавтобус УАЗ-2206




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8-11
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1855
Полная масса, кг	2780
Грузоподъемность, кг	925
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км	Особенности модификации
1	УАЗ-2206	УМЗ-4178.10	Бензин А-76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5	–
2	УАЗ-220602	ЗМЗ-4021.10	Бензин А-76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400-2800	110	15,5	–
3	УАЗ-22069-04 УАЗ-22069-033	УМЗ-4218.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	7 мест в салоне, столик, мягкие сиденья, обивка, люк
4	УАЗ-220692-04 УАЗ-220692-033	ЗМЗ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	7 мест в салоне, столик, мягкие сиденья, люк



Minibus UAZ-2206



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8-11
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1855
Gross vehicle weight, kg	2780
Load-carrying capacity, kg	925
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Model equipment
1	UAZ-2206	UMZ-4178.10	petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5	—
2	UAZ-220602	ZMZ-4021.10	petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	110	15,5	—
3	UAZ-22069-04 UAZ-22069-033	UMZ-4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	7 seats in salon, table comfortable seats, soft upholstery, sunroof
4	UAZ-220692-04 UAZ-220692-033	ZMZ-4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	7 seats in salon, table comfortable seats, soft upholstery, sunroof



Санитарный автомобиль УАЗ-3962




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8-9
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2240
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1825
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	900
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75R16

№	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	Особенности модификации
1	УАЗ-39629-016	УМЗ-4218.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	санитарный автомобиль (мягкая обивка, сиденье сопровождающего в салоне)
2	УАЗ-396292-016	ЗМЗ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	



Ambulance UAZ-3962



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8-9
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2240
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1825
Gross vehicle weight, kg	2500
Load-carrying capacity, kg	900
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75R16


	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Model equipment
1	UAZ-39629-016	UMZ-4218.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	Ambulance (soft upholstery attendant's seats in salon)
2	UAZ-396292-016	ZMZ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	



ОАО «Ульяновский Ульяновsky
автомобильный завод» Automobilny Zavod
432008, Россия, г. Ульяновск, 8, Moskovskoye Shosse
Московское шоссе, 8 Ulyanovsk, Russia, 432008

<http://www.uz.ru>

Тел/факс: (8422) 40-62-41, 40-61-56 Phone/fax: +7 (8422) 40-62-41, 40-61-56



Сделано в России
Made in Russia