



ОАО «Ульяновский Ульяновsky
автомобильный завод» Avtomobilny Zavod
432008, Россия, г. Ульяновск 8, Moskovskoye Shosse
Московское шоссе, 8 Ulyanovsk, Russia, 432008

<http://www.uz.ru>
<http://patriot.uz.ru>

Департамент продаж: тел. +7(495) 228-30-45, факс +7 (495) 228-30-44
Export sales department: phone +7(495) 228-30-45, fax +7 (495) 228-30-44



КАТАЛОГ
ВНЕДОРОЖНИКОВ



Основанный в 1941 году, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) сегодня ведущий российский производитель полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей. Успех на российском и экспортных рынках обеспечивают известные внедорожники UAZ Patriot и UAZ Hunter.

UAZ Patriot - это новый современный, безопасный, мощный и надежный внедорожник, позволяющий комфортно эксплуатировать автомобиль, как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья. Мощный двигатель обеспечивает уверенное движение в динамичном городском потоке и на трассе, а современная тормозная система с ABS делает управление автомобилем предсказуемым и безопасным. Благодаря большому размеру, просторному салону и огромному багажнику на этом автомобиле очень удобно отправляться в путешествие всей семьей или большой компанией.

UAZ Hunter - легендарный многофункциональный вседорожник, воплотивший в себе идеал проходимости и практичности. Уникальные качества этого автомобиля, его простота и надежность делают его незаменимым помощником, как для решения различных функциональных задач, так и для любителей активного отдыха, охоты и рыбалки.

Founded in 1941, nowadays Ulyanovsky Avtomobilny Zavod is a leading Russian manufacturer of the SUV, LCV and MPV. The success on Russian and export markets is ensured by such well-known off-road vehicles as UAZ Patriot and UAZ Hunter.

UAZ Patriot is a new, modern, safe, powerful and reliable off-road vehicle both for city and real off-road conditions. The powerful engine provides confident motion both in dynamic city traffic and on a route. Modern braking system with ABS makes your driving predictable and safe.

Due to its large size, spacious interior and a huge boot, this vehicle is very convenient when you travel with your family or with a big company.

UAZ Hunter is a legendary multifunctional utility vehicle. It is an ideal combination of the off-road capability and practicality. Unique characteristic of this vehicle, its simplicity and reliability, makes it indispensable both for solving various tasks and for people, who prefer active leisure, hunting and fishing.



легковые внедорожники 4x4 SUV



UAZ Patriot Limited



UAZ Patriot Comfort



UAZ Patriot Classic



UAZ Hunter

грузовые внедорожники 4X4 LCV



цельнометаллический фургон UAZ-3741
cargo van UAZ-3741 with all-metal body



комбинированный UAZ-3909 с грузовым отсеком
combined passenger-cargo UAZ-3909 with cargo compartment

комбинированный UAZ-39094 с дубль-кабиной
combined passenger-cargo UAZ-39094
with double cab



микроавтобус UAZ-2206
minibus UAZ-2206

санитарный автомобиль UAZ-3962
ambulance UAZ-3962



бортовой UAZ-3303
side-board truck UAZ-3303






UAZ Patriot Limited

UAZ Patriot Limited



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5(9)
Габаритные размеры, мм	4647 x 2080 x 2000
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	2070
Полная масса, кг	2670
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая
Передние тормоза	дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	барабанные типа
Шины	245/70R16
Двигатель	3M3 409.10
топливо	бензин АИ-92
объем, л	2,69
мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846	128(94,1)
MAX крутящий момент, Н·м (кгс·м), нетто по ГОСТ 14846	217,6(22,8) при 2500 об/мин
Расход топлива	городской цикл – 14,0
при 90 км/ч, л/100 км	загородный цикл – 10,4
	смешанный цикл – 13,2



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5(9)
Overall dimensions, mm	4647 x 2080 x 2000
Ground clearance, mm	210
River fording dept, m	0,5
Curb weight, kg	2070
Gross vehicle weight, kg	2670
Load-carrying capacity, kg	800
MAX speed, km/h	150
Gear box	manual, 5-speed
Transfer case	2-speed
Front brakes	disc-type, ventilated
Rear brakes	drum-type
Tires	245/70R16
Engine	ZM3 409.10
fuel	petrol
displacement, l	2,69
MAX output, HP(kWt), net as per GOST 14846	128(94,1)
MAX torque, NM (kgf-m), net as per GOST 14846	217,6 (22,8) at RPM 2500
Fuel consumption	city cycle – 14,0
at 90 km/h, l/100 km	out-of-town cycle – 10,4
	mixed cycle – 13,2

UAZ Patriot Limited

- Велюровая обивка сидений
- Регулируемая рулевая колонка
- Центральный замок
- Единый ключ
- Энергоподогревающие стекла
- Электропривод и обогрев зеркал заднего вида

- Электростеклоподъемники передних дверей
- Дополнительный стоп-сигнал на задней двери
- Бокс между передними сиденьями
- Дополнительный отопитель для пассажиров с двойной крышкой
- Бампера окрашенные в серый металлик
- Дополнительные пороги

- ABS
- Дуги на крыше
- Лок крыши с электроприводом
- Противотуманные фары
- Пластиковый контейнер запасного колеса
- Легкосплавные диски R16

UAZ Patriot Limited

- Velour seat upholstery
- Regulated steering tube
- Central locking
- Single key
- Electrodrive and heated rear view mirrors

- Electric windows for front doors
- Additional stop signal on the rear door
- Box between front seats with double cover
- Additional heater for passengers
- Grey metallic-tinted bumpers
- Additional sills

- ABS
- Trunk arcs
- Roof hatch with electrodrive
- Anti-fog headlights
- Spare wheel plastic container
- Light metal alloy wheels R16, 245/70 R16 tyres




UAZ Patriot Comfort

UAZ Patriot Comfort



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5(9)
Габаритные размеры, мм	4647 x 2080 x 2000
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	2070
Полная масса, кг	2670
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая
Передние тормоза	дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	барабанные типа
Шины	245/70R16
Двигатель	ЗМЗ 409.10
топливо	бензин АИ-92
объем, л	2,69
мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846	128(94,1)
МАХ крутящий момент, Н·м (кгс·м), нетто по ГОСТ 14846	217,6(22,8) при 2500 об/мин
Расход топлива	городской цикл – 14,0
при 90 км/ч, л/100 км	загородный цикл – 10,4
	смешанный цикл – 13,2



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5(9)
Overall dimensions, mm	4647 x 2080 x 2000
Ground clearance, mm	210
River fording dept, m	0,5
Curb weight, kg	2070
Gross vehicle weight, kg	2670
Load-carrying capacity, kg	800
MAX speed, km/h	150
Gear box	manual, 5-speed
Transfer case	2-speed
Front brakes	disc-type, ventilated
Rear brakes	drum-type
Tires	245/70R16
Engine	ZMZ 409.10
fuel	petrol
displacement, l	2,69
MAX output, HP(kWt), net as per GOST 14846	128(94,1)
MAX torque, NM (kgf-m), net as per GOST 14846	217,6 (22,8) at RPM 2500
Fuel consumption	city cycle – 14,0
at 90 km/h, l/100 km	out-of-town cycle – 10,4
	mixed cycle – 13,2

UAZ Patriot Comfort

- Велюровая обивка сидений
- Регулируемая рулевая колонка
- Центральный замок
- Единый ключ
- Энергоподогревающие стекла

- ABS (опция)
- Электропривод и обогрев зеркал заднего вида
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Дополнительный стоп-сигнал на задней двери
- Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой
- Допогреватель для пассажиров

- Бампера окрашенные в серый металллик
- Дополнительные порог
- Противотуманные фары
- Пластиковый контейнер запасного колеса
- Легкосплавные диски R16

UAZ Patriot Comfort

- Velour seal upholstery
- Regulated steering tube
- Central locking
- Single key
- Electrodrive and heated rear view mirrors

- ABS (option)
- Electric windows for front doors
- Additional stop signal on the rear door
- Box between front seats with double cover
- Additional heater for passengers
- Grey metallic-tinted bumpers

- Additional sills
- Anti-log headlights
- Spare wheel plastic container
- Light metal alloy wheels R16, 245/70 R16 tyres




UAZ Patriot Classic

UAZ Patriot Classic



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 (9)
Габаритные размеры, мм	4647 x 2080 x 1900
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	2070
Полная масса, кг	2670
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая
Передние тормоза	дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	барабанные типа
Шины	225/75R16
Двигатель	ЗМЗ 409.10
топливо	бензин АИ-92
объем, л	2,69
мощность, л.с. (кВт), нетто по ГОСТ 14846	128 (94,1)
МАХ крутящий момент, Н·м (кгс·м), нетто по ГОСТ 14846	217,6 (22,8) при 2500 об/мин
Расход топлива	городской цикл – 14,0
при 90 км/ч, л/100 км	загородный цикл – 10,4
	смешанный цикл – 13,2



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 (9)
Overall dimensions, mm	4647 x 2080 x 1900
Ground clearance, mm	210
River fording dept, m	0,5
Curb weight, kg	2070
Gross vehicle weight, kg	2670
Load-carrying capacity, kg	800
MAX speed, km/h	150
Gear box	manual, 5-speed
Transfer case	2-speed
Front brakes	disc-type, ventilated
Rear brakes	drum-type
Tires	225/75R16
Engine	ZMZ 409.10
fuel	petrol
displacement, l	2,69
MAX output, HP(kW), net as per GOST 14846	128 (94,1)
MAX torque, NM (kgf·m), net as per GOST 14846	217,6 (22,8) at RPM 2500
Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	city cycle – 14,0
	out-of-town cycle – 10,4
	mixed cycle – 13,2

UAZ Patriot Classic

- Текстильная обивка сидений
- Регулируемая рулевая колонка
- Центральный замок
- Единый ключ
- ABS (опция)
- Дополнительный стоп-сигнал на задней двери
- Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой
- Дополнительный отопитель для пассажиров заднего ряда сидений

- Неокрашенные бампера
- Дополнительный порог
- Мягкий чехол для запасного колеса
- Штампованные диски R16

UAZ Patriot Classic

- Fabric seat upholstery
- Regulated steering tube
- Central locking
- Single key
- Additional stop signal on the rear door
- Box between front seats with double cover
- Additional heater for passengers
- Not-limited bumpers

- Additional sills
- Spare wheel case
- Pressed wheel trims R16, 225/75 R16 tyres
- ABS (option)




UAZ Hunter

UAZ Hunter



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 2
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	1770
Полная масса, кг	2520
Грузоподъемность, кг	750
Максимальная скорость, км/ч	130
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая синхронизированная
Раздаточная коробка	2-ступенчатая
Тормозная система	передние тормоза – дисковые задние – барабанные
Шины	225/75R16



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 2
Ground clearance, mm	210
River fording dept, m	0,5
Curb weight, kg	1770
Gross vehicle weight, kg	2520
Load-carrying capacity, kg	750
MAX speed, km/h	130
Gear box	manual, 5-speed, synchronized
Transfer case	2-speed
Brake system	front disc brakes, rear drum brakes
Tires	225/75R16

№	Модификация	Двигатель	Эксплуатационный стандарт	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с. (кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м (кг·м) об/мин	МАХ скорость, км/ч	Расх. топлива при 90 км/ч, л/100 км	Тип кузова	Длина багажного отсека	База, мм	Габариты, мм
1	UAZ-31516-030	3M3-409.10	Евро-2	Бензин АИ-92	2,69	126 (94,1) при 4000 об/мин	217,6 (22,2) при 2500 об/мин	130	13,2	Металлическая крыша	Раздаточная дверь	2360	4100x2010x2025
2	UAZ-315143-036	3M3-514	Евро-2	Дизель	2,236	96 (72) при 4000 об/мин	216 (22) при 2250 об/мин	120	12	Металлическая крыша	Раздаточная дверь	2360	4100x2010x2025
3	UAZ-315143-195	3M3-514	Евро-2	Дизель	2,236	96 (72) при 4000 об/мин	216 (22) при 2250 об/мин	120	12	Тент	Борт	2360	4100x2010x2025
4	UAZ-315120-010	3M3-4176.10	Евро-0	Бензин А-76	2,44	76 (55,9) при 4000 об/мин	159,8 (16,3) при 2500 об/мин	90	16,5	Тент	Борт	2360	4100x2010x2025
5	UAZ-315140-012	3M3-4176.10	Евро-0	Бензин А-76	2,44	76 (55,9) при 4000 об/мин	159,8 (16,3) при 2500 об/мин	90	16,5	Металлическая крыша	Раздаточная дверь	2360	4100x2010x2025
6	UAZ-315190-017	3M3-4216.10	Евро-0	Бензин А-76	2,69	94 (61,8) при 4000 об/мин	188 (19,3) при 2500 об/мин	120	13,5	Металлическая крыша	Раздаточная дверь	2360	4100x2010x2025

№	Modification	Engine	Ecology standard	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP (kW)	MM torque, NM (kgf m)	MAX speed km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Type	luggage compartment door	base, mm	overall dimensions, mm
1	UAZ-31516-030	ZMZ-409.10	Euro-2	petrol	2.69	126 (94,1) at 4000	217.6 (22.2) at 2500	130	13.2	hard top	wing door	2360	4100x2010x2025
2	UAZ-315143-036	ZMZ-514	Euro-2	diesel	2.236	96 (72) at 4000	216 (22) at 2250	120	12	hard top	wing door	2360	4100x2010x2025
3	UAZ-315143-195	ZMZ-514	Euro-2	diesel	2.236	96 (72) at 4000	216 (22) at 2250	120	12	tent	board	2360	4100x2010x2025
4	UAZ-315120-010	UMZ-4176.10	Euro-0	petrol	2.44	76 (55.9) at 4000	159.8 (16.3) at 2500	90	16.5	tent	board	2360	4100x2010x2025
5	UAZ-315140-012	UMZ-4176.10	Euro-0	petrol	2.44	76 (55.9) at 4000	159.8 (16.3) at 2500	90	16.5	hard top	wing door	2360	4100x2010x2025
6	UAZ-315190-017	UMZ-4216.10	Euro-0	petrol	2.69	94 (61.8) at 4000	188 (19.3) at 2500	120	13.5	hard top	wing door	2360	4100x2010x2025




Бортовой грузовик УАЗ-3303

Side-board truck UAZ-3303



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	2
Габаритные размеры, мм	4460 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1650
Полная масса, кг	2650
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	2
Overall dimensions, mm	4460 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1650
Gross vehicle weight, kg	2650
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

№	Модификация	Двигатель	Экологич. стандарт	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с. (кВт)	MAX крутящий момент, Н·м (кгс·м) об/мин	MAX скорость км/час	Расх. топ. при 90 км/час л/100 км	Особенности модификации
1	УАЗ-3303-94-019	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИ-92	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (20,5) при 3000 об/мин	110	15,4	с тентом
2	УАЗ-3303-00-019	УМЗ-4218.10	Евро-0	Бензин А-76	2,89	84 (61,8) при 4000 об/мин	189 (19,3) при 2200 об/мин	100	15,5	с тентом
3	УАЗ-3303-60-010	УМЗ-4218.10	Евро-0	Бензин А-76	2,89	84 (61,8) при 4000 об/мин	189 (19,3) при 2200 об/мин	100	15,5	с тентом
4	УАЗ-3303-64-010	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИ-92	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (20,5) при 3000 об/мин	110	17,5	с тентом

№	Modification	Engine	Ecology standard	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP (kW)	MAX torque, NM (kgf·m)	MAX speed km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Model equipment
1	UAZ-3303-94-019	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2,89	99 (72,8) at PRM 4000	201,0 (20,5) at PRM 3000	110	15,4	with canvas
2	UAZ-3303-00-019	UMZ-4218.10	Euro-0	petrol	2,89	84 (61,8) at PRM 4000	189 (19,3) at PRM 2200	100	15,5	with canvas
3	UAZ-3303-60-010	UMZ-4218.10	Euro-0	petrol	2,89	84 (61,8) at PRM 4000	189 (19,3) at PRM 2200	100	15,5	with canvas
4	UAZ-3303-64-010	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2,89	99 (72,8) at PRM 4000	201,0 (20,5) at PRM 3000	110	17,5	with canvas




Цельнометаллический фургон УАЗ-3741

Cargo van with all-metall body UAZ-3741



Колесная формула	4 x 4
Количество мест в кабине	2
Габаритные размеры, мм	4440x2100x2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1720
Полная масса, кг	2720
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	2
Overall dimensions, mm	4440x2100x2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, mm	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1720
Gross vehicle weight, kg	2720
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C

№	Модификация	Двигатель	Экологич. стандарт	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с. (кВт)	MAX крутящий момент, Н м (кгс м) об/мин	MAX скорость км/час	Расх. топл. при 90 км/час л/100 км
1	УАЗ-3741-94-010	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИ-92	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (20,5) при 3000 об/мин	127	13,5
2	УАЗ-3741-00-010	УМЗ-4178.10	Евро-0	Бензин А-76	2,44	76 (55,9) при 4000 об/мин	159,8 (16,3) при 2500 об/мин	90	16,5

№	Modification	Engine	Ecology standard	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kW)	MAX torque, NM (kgf m)	MAX speed km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-3741-94-010	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2,89	99 (72,8) at PRM 4000	201,0 (20,5) at PRM 3000	127	13,5
2	UAZ-3741-00-010	UMZ-4178.10	Euro-0	petrol	2,44	76 (55,9) at PRM 4000	159,8 (16,3) at PRM 2500	90	16,5




Специальный грузопассажирский автомобиль УАЗ-39625

Special passenger-cargo UAZ-39625



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8
Габаритные размеры, мм	4440x2100x2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1825
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	900
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75R16



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8
Overall dimensions, mm	4440x2100x2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, mm	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1825
Gross vehicle weight, kg	2500
Load-carrying capacity, kg	900
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75R16

№	Модификация	Двигатель	Экологич. стандарт	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с. (кВт)	MAX крутящий момент, Н м (кгс м) об/мин	MAX скорость км/час	Расх. топл. при 90 км/час л/100 км
1	УАЗ-3962-59-010	УМЗ-4218.10	Евро-0	Бензин А-76	2,89	84 (61,8) при 4000 об/мин	189,0 (19,3) при 2200 об/мин	120	15,5
2	УАЗ-3962-54-010	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИЛ-02	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (20,5) при 3000 об/мин	127	13,5

№	Modification	Engine	Ecology standard	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP (kW)	MAX torque, NM (kgf m)	MAX speed km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-3962-59-010	UMZ-4218.10	Euro-0	petrol	2,89	84 (61,8) at PRM 4000	189,0 (19,3) at PRM 2200	120	15,5
2	UAZ-3962-54-010	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2,89	99 (72,8) at PRM 4000	201,0 (20,5) at PRM 3000	127	13,5




Микроавтобус УАЗ-2206

Minibus UAZ-2206



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8-11
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1855
Полная масса, кг	2780
Грузоподъемность, кг	925
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8-11
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1855
Gross vehicle weight, kg	2780
Load-carrying capacity, kg	925
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

№	Модификация	Двигатель	Экологич. стандарт	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с. (кВт)	МАХ крутящий момент, (Нм/кг.с) об/мин	МАХ скорость км/час	Расх. топлива при 90 км/час л/100 км
1	UAZ-2206-94-010	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИ-92	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (29,5) при 3000 об/мин	127	13,5
2	UAZ-2206-00-010	УМЗ-4178.10	Евро-0	Бензин А-76	2,44	76 (55,9) при 4000 об/мин	159,8 (16,3) при 2500 об/мин	90	16,5
3	UAZ-2206-94-010-04	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИ-92	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (29,5) при 3000 об/мин	127	13,5
4	UAZ-2206-90-010-04	УМЗ-4218.10	Евро-0	Бензин А-76	2,89	84 (61,8) при 4000 об/мин	189,0 (19,3) при 2200 об/мин	120	15,5
5	UAZ-2206-94-033	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИ-92	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (29,5) при 3000 об/мин	127	13,5
6	UAZ-2206-90-033	УМЗ-4218.10	Евро-0	Бензин А-76	2,89	84 (61,8) при 4000 об/мин	189,0 (19,3) при 2200 об/мин	120	15,5

№	Modification	Engine	Ecology standard	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kW)	MAX torque, NM (kgf.m)	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-2206-94-010	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2.89	99 (72.8) at 4000	201.0 (29.5) at 3000	127	13.5
2	UAZ-2206-00-010	UMZ-4178.10	Euro-0	petrol	2.44	76 (55.9) at 4000	159.8 (16.3) at 2500	90	16.5
3	UAZ-2206-94-010-04	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2.89	99 (72.8) at 4000	201.0 (29.5) at 3000	127	13.5
4	UAZ-2206-90-010-04	UMZ-4218.10	Euro-0	petrol	2.89	84 (61.8) at 4000	189.0 (19.3) at 2200	120	15.5
5	UAZ-2206-94-033	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2.89	99 (72.8) at 4000	201.0 (29.5) at 3000	127	13.5
6	UAZ-2206-90-033	UMZ-4218.10	Euro-0	petrol	2.89	84 (61.8) at 4000	189.0 (19.3) at 2200	120	15.5




Санитарный автомобиль УАЗ-3962

Ambulance UAZ-3962



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8-9
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2240
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1825
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	900
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75R16



Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8-9
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2240
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1825
Gross vehicle weight, kg	2500
Load-carrying capacity, kg	900
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75R16

№	Модификация	Двигатель	Экологич. стандарт	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с. (кВт)	MAX крутящий момент, Н.м(кгс.м) об/мин	MAX скорость км/час	Расх. топ. при 90 км/час л/100 км
1	УАЗ-3962-94-016	УМЗ-4213	Евро-2	Бензин АИ-92	2,89	99 (72,8) при 4000 об/мин	201,0 (20,5) при 3000 об/мин	127	13,5
2	УАЗ-3962-90-016	УМЗ-4218.10	Евро-0	Бензин А-76	2,89	84 (61,8) при 4000 об/мин	189,0 (19,3) при 2200 об/мин	120	15,5

№	Modification	Engine	Ecology standard	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m)	MAX speed km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-3962-94-016	UMZ-4213	Euro-2	petrol	2,89	99 (72,8) at PRM 4000	201,0 (20,5) at PRM 3000	127	13,5
2	UAZ-3962-90-016	UMZ-4218.10	Euro-0	petrol	2,89	84 (61,8) at PRM 4000	189,0 (19,3) at PRM 2200	120	15,5